

Rondane



Beskrivelse av front:

Rondane er et klassisk og landlig kjøkken i heltre eik. Eik er et eksklusivt og solid materiale som gir et naturlig fargespill og struktur. Enten den males, beises eller lakkas har Rondane et varmt og unikt særpreg.


Bærekraft:

- Tilfredsstillende krav til BREEAM NOR v. 6.1
- 100 % verifisert lovlig hugget
- 100% fornybar




Tilgjengelig i 8 standardfarger:

Northern Maystic, Olivengrønn, Form, Sophisticated Blue, Hipster Brown, Timian, Dempet Sort og St Pauls Blue — samt alle beisfarger.



NB! Naturprodukt har variasjoner i struktur og farge



Skap, skuffedører og blindfelt:

Front med profil mot fyllingen og rette ytterkanter.

Tykkelse: 19 mm

Kjernemateriale: Finert HDF

Ramme: bredde 80 mm i massiv eik

Frontfiner: 0,6 mm eik

Utførelse: Malt, Beis, Lakk

Tilvalg: Standard sprosse og X spros i tillegg til andre glasstyper

Skrog:

Hvit melamin med fargetilpasset kantlist.

Rygg v/ åpne finerte skap og

vitrineskap: HDF 5 mm, finert eik

Med stolte tradisjoner helt tilbake til 1929, er Strai Kjøkken en heleid norsk familiebedrift. I snart 100 år har vi produsert og levert kvalitetsprodukter til fornøyde kunder i hele Norge.

Strai
KJØKKEN

ETB. 1929

Naturlig egenart i hver front.

Ingen finerte fronter er like

Tre er mer enn bare et materiale, det er en historie skapt av solens varme, vind og vær. Dette gjenspeiles i våre kjøkkenfronter. Hvert tre har sin egen palett av farger og årestrukturer, formet av naturens egen hånd.

Strai tilbyr et variert utvalg av finerte fronter i både eik og ask. Ved å lime finerflak på kjerneplate får hver front sitt eget uttrykk, med finer fra flere trær. I hvert kjøkken vil fronter fra flere trær stå side om side, akkurat som i skogen.

Etter at treet har funnet veien til ditt hjem, fortsetter dets reise. Ettersom årene går, vil treverket gradvis endre sin farge og karakter, påvirket av lysets spill og naturens gang.

Disse variasjonene i struktur og farge ses oftere på lysere naturlige tresorter og mindre på beisede og mørkere overflater.

Ved malt eik: Eik har en struktur med markante porer som vil bli synlige gjennom malingen. Dette er spesielt tydelig med lyse farger, hvor porene fremtrer mer enn de ville gjort med mørke farger.



Hver front er unik



Fargeforskjeller fremkommer

Med stolte tradisjoner helt tilbake til 1929, er Strai Kjøkken en heleid norsk familiebedrift. I snart 100 år har vi produsert og levert kvalitetsprodukter til fornøyde kunder i hele Norge.

Strai
KJØKKEN

ETB. 1929

Rondane FDV

Rengjøring og vedlikehold av ditt nye kjøkken / garderobe / bad / vaskerom

Daglig rengjøring av fronter og skrog

Generelt anbefaler vi å bruke lite vann, og alltid tørke overflaten for å unngå vannskader.

Til våre fronter og skrog anbefaler vi å bruke en myk bomullsklut som er fuktet i rent vann. Vask overflaten, og tørk deretter av med en tørr klut for å fjerne eventuelle skjolder.

MERK: Bruk lite vann og tørk umiddelbart bort overflødig vann. Pass på at det ikke er vann på undersiden av fronter og skrog, dette er ekstra viktig når det gjelder bad og vaskerom

Vi anbefaler alltid å vaske overflatene med en gang dersom det søles på disse. Permanente flekker i overflaten kan dannes om den eksponeres for fett, syrer eller sterke fargestoffer over tid. Ved gjenstridige flekker kan mildt såpevann benyttes. Da er det viktig å vaske av med ren fuktig klut, og deretter tørke av med tørr klut. Dette fordi såperester fort kan legge igjen en film som fremstår som skjolder.

På malte overflater er det viktig å ikke gni på flekker da dette kan forårsake en polering av malingsflaten og dermed glanse opp felt på fronten. Skuremidler, sure/basiske midler, microfiberklut/nanosvamp og andre midler med slippeffekt må aldri brukes.

Vær også oppmerksom på at bruk av sterke vaskemidler (tynner, aceton, jod, mineralsyrer, ammoniakk etc.) skal unngås da disse kan forårsake misfarging eller overflateskader.

Vedlikehold av fronter og skrog

Dersom det oppstår en bruksskade eller sår i overflate må denne forsegles for å hindre inntrenging av fukt.

MERK: Et åpent sår i en overflate vil over tid trekke til seg fuktighet, som fører til svelling og at overflaten vil sprekke opp. Til malte overflater benyttes flekkmaling, og til beisede overflater benyttes beis/klarlakk.

Kontakt nærmeste forhandler for å få tilsendt flekklakk, eller for å få tips til hvordan du kan skaffe mest mulig lik maling hos din lokale fargehandler.

Unngå å plassere kjøkkenapparater som avgir varme/damp under overskap, hylleplater og fronter.

For en dypere rengjøring av malte overflater anbefaler vi vårt rengjøringssett som inneholder en rensevæske og klut. Denne kan bestilles ved henvendelse hos din lokale Strai Kjøkken forhandler.

For fullstendig FDV last ned vår FDV-dokumentasjon Kjøkken, bad og garderobe-katalog på våre hjemmesider: www.strai.no

